EXISTING DETENTION
EX. PRIVATE DRAINAGE EASEMENT O.R. 7871 PG 117
PROPOSED BUILDING
Area 1
A= 0.046 ac
C= 0.95
Tc= 10 min
Area 2
A= 0.054 ac
C= 0.85
Tc= 10 min
Area 3
A= 0.334 ac
C= 0.75
Tc= 10 min
Area 4
A= 0.662 ac
C= 0.75
Tc= 10 min
Area 5
A= 0.200 ac
C= 0.75
Tc= 10 min
Area 6
A= 0.120 ac
C= 0.72
Tc= 10 min
Area 7
A= 0.235 ac
C= 0.75
Tc= 10 min
Area 8
A= 0.054 ac
C= 0.56
Tc= 10 min
Area 9
A= 0.040 ac
C= 0.81
Tc= 10 min
Area 10
A= 0.055 ac
C= 0.82
Tc= 10 min
Area 11
A= 0.054 ac
C= 0.83
Tc= 10 min
Area 12
A= 0.365 ac
C= 0.75
Tc= 10 min
Area 13
A= 0.136 ac
C= 0.75
Tc= 10 min
Area 14
A= 0.019 ac
C= 0.95
Tc= 10 min
Area 15
A= 0.586 ac
C= 0.85
Tc= 10 min
Area 16
A= 2.974 ac
C= 0.75
Tc= 10 min
Area 17
A= 0.135 ac
C= 0.95
Tc= 10 min
Area 18
A= 0.139 ac
C= 0.95
Tc= 10 min
Area 19
A= 0.334 ac
C= 0.75
Tc= 10 min
Area 20
A= 0.411 ac
C= 0.75
Tc= 10 min
24" STM
12" STM
8" SAN
EX. SAN
S.MH TOP=873.92 INV=861.52
EX. 1-STORY BRICK / FRAME BUILDING
EX. ACCESS AND UTILITY EASEMENT O.R. 7891 PG 112
EX. 30" SANITARY SEWER EASEMENT O.R. 7433 PG 134
18" CRP
24" CPP
N
0 20 40 80